

BAS 312 X-60

رزین آلکید کوتاه روغن

بر پایه اسید چرب روغن سویا ۶۰٪ در زایلین

شرح محصول:

BAS 312 X-60 رزین آلکید کوتاه روغن بر پایه اسید چرب روغن سویا با سختی، چسبندگی و انعطاف پذیری عالی و خشک شونده سطحی و عمقی و براقیت و حفظ براقیت بسیار خوب است.

ویژگی ها و مزایا:

- سختی عالی
- چسبندگی و انعطاف پذیری عالی
- خشک شونده سطحی و عمقی بسیار خوب
- ترکندگی و قابلیت پراکنش رنگدانه بسیار خوب
- حلال خوری بسیار خوب
- براقیت و دوام براقیت بسیار خوب

کاربردها:

- رنگ ها و پوشش های صنعتی
- ضد زنگ و آستر ضد خوردگی
- بتونه فوری بر پایه نیتروسولولز

مشخصات فنی:

ویژگی های فیزیکی در حالت مایع در دمای ۲۵°C

این اطلاعات در آزمایشگاه کنترل کیفیت و برای هر بیج محصول قبل از تخلیه اندازه گیری می شود.

روش آزمون	مقدار	واحد	ویژگی ها
محاسبه	۳۲	wt%	درصد روغن (تقریبی)
ASTM D1544	<۴/۵	Gardner	رنگ
ASTM D1545	۸۰-۱۲۰	St	گرانروی (۲۵ °C)
ASTM D1639	<۱۰	mg KOH/g	عدد اسیدی
ASTM D1259	۶۰ ± ۱	wt%	درصد جامد

ویژگی های عمومی

این اطلاعات مستعراً اندازه گیری و جزئی از مشخصات فنی محصول تلقی نمی شود و ارائه آن ها صرفاً جهت توصیف بهتر محصول است.

روش آزمون	مقدار	واحد	ویژگی ها
ASTM D1475	۱/۰۳۹۶	g/cm ³	چگالی (۲۳°C)
ASTM D92	۲۳/۲	°C	نقطه اشتعال (جام روباز)

انحلال پذیری (روش آزمون داخلی)

●	بوتیل استات	○	AW-402
⊙	استون	●	زایلین
⊙	بوتانول	●	تولونن
		●	اتیل استات

⊙ = حلالیت محدود

● = حلالیت نامحدود

○ = حلالیت بسیار محدود یا عدم حلالیت

● = حلالیت زیاد

سازگاری (ASTM D6887 @T=160°C)

ناسازگار	آلکید بلند روغن	سازگار	پلی ایزوسیانات الیفاتیک
ناسازگار	آمینو رزین	ناسازگار	آلکید متوسط روغن
ناسازگار	رزین اکریلیک هیدروکسیله	سازگار	آلکید کوتاه روغن

ایمنی محصول و محافظت زیست محیطی:

شرایط نگهداری متداول در بکارگیری رزین‌های آلکیدی رعایت گردد. در صورت نیاز، اطلاعات ایمنی محصول در داده برگ ایمنی در دسترس است.

بسته بندی: ۲۰۰ کیلوگرم (خالص) در بشکه‌های فولادی.

انبارداری: محصول را در محل خنک و در دمای کمتر از ۲۵°C و به دور از رطوبت و تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری نمایید.

رفع مسئولیت: اطلاعات و پیشنهادها موجود در این برگه درباره کاربرد محصولات شرکت بنیان کالا شیمی، بر اساس آخرین دانش ما ارائه شده؛ مشروط بر اینکه محصول تحت شرایط معمول و در بازه زمانی معین در طول عمر مفید به درستی نگهداری و استفاده گردد. در عمل، به علت تفاوت‌های ذاتی مواد، ساختار شیمیایی و شرایط واقعی محیط، اطلاعات و توصیه‌های مطروحه در این برگه، به هیچ وجه به منزله ضمانت در قبال شرایط مصرف این محصول و سازگاری با سایر مواد تلقی نمی‌شود؛ ضمناً مسئولیت پیگرد قانونی در این حوزه نیز از شرکت بنیان کالا شیمی سلب می‌گردد. تحت هر شرایطی حقوق مالکیت اشخاص ثالث باید ملاحظه شود. سفارش خرید بر اساس مقررات و قراردادهای جاری فروش و تحویل این شرکت دریافت می‌شود. به کاربران اکیداً توصیه می‌شود که همواره به آخرین ویرایش معتبر داده برگ فنی محصول در تارنمای ما به نشانی www.bonyankala.com مراجعه کنند؛ همچنین این اطلاعات از طریق تماس با تیم فروش نیز قابل تهیه است.