

BAL 133 WS-70

رزین آلکید بلند روغن

بر پایه اسید چرب روغن سویا / آفتاب گردان ۷۰٪ در AW-402

شرح محصول:

BAL 133 WS-70 رزین آلکید بلند روغن بر پایه اسید چرب روغن سویا / آفتاب گردان با سختی، خشک شونده سطحی و عمقی و براقیت و حفظ براقیت عالی است.

ویژگی ها و مزایا:

- سختی عالی
- خشک شونده سطحی و عمقی عالی
- براقیت و حفظ براقیت عالی
- چسبندگی عالی
- ترکندگی و قابلیت پراکنش رنگدانه عالی
- حلال خوری بسیار خوب
- پوشش دهی بسیار خوب

کاربردها:

- رنگ ها و پوشش های ساختمانی
- رنگ های براق و نیمه براق
- جلا، ورنی و شفاف پوشه (clear coat)
- افشانه (اسپری) رنگ

مشخصات فنی:

ویژگی های فیزیکی در حالت مایع در دمای ۲۵°C

این اطلاعات در آزمایشگاه کنترل کیفیت و برای هر بیج محصول قبل از تخلیه اندازه گیری می شود.

ویژگی ها	واحد	مقدار	روش آزمون
درصد روغن (تقریبی)	wt %	۵۴	محاسبه
رنگ	Gardner	<۲	ASTM D1544
گرانروی (۲۵ °C)	St	۱۵۰-۴۰۰	ASTM D1545
عدد اسیدی	mg KOH/g	<۱۰	ASTM D1639
درصد جامد	wt %	۷۰±۱	ASTM D1259

ویژگی های عمومی

این اطلاعات مستمراً اندازه گیری و جزئی از مشخصات فنی محصول تلقی نمی شود و ارائه آن ها صرفاً جهت توصیف بهتر محصول است.

ویژگی ها	واحد	مقدار	روش آزمون
چگالی (۲۳°C)	g/cm ³	۰/۹۷۳۴	ASTM D1475
نقطه اشتعال (جام روباز)	°C	۳۰	ASTM D92

انحلال پذیری (روش آزمون داخلی)

●	○	●	●	●	●
●	○	●	●	●	●
●	○	●	●	●	●
●	○	●	●	●	●

● = حلالیت نامحدود

○ = حلالیت زیاد

○ = حلالیت محدود

○ = حلالیت بسیار محدود یا عدم حلالیت

سازگاری (ASTM D6887 @T=160°C)

سازگار	آلکید بلند روغن	ناسازگار	پلی ایزوسیانات آلیفاتیک
ناسازگار	آمینو رزین	ناسازگار	آلکید متوسط روغن
ناسازگار	رزین اکریلیک هیدروکسیله	ناسازگار	آلکید کوتاه روغن

ایمنی محصول و محافظت زیست محیطی:

شرایط نگهداری متداول در بکارگیری رزین های آلکیدی رعایت گردد. در صورت نیاز، اطلاعات ایمنی محصول در داده برگ ایمنی در دسترس است.

بسته بندی: ۱۹۰ کیلوگرم (خالص) در بشکه های فولادی.

انبارداری: محصول را در محل خنک و در دمای کمتر از ۲۵°C و به دور از رطوبت و تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری نمایید.

رفع مسئولیت: اطلاعات و پیشنهادهای موجود در این برگه درباره کاربرد محصولات شرکت بنیان کالا شیمی، بر اساس آخرین دانش ما ارائه شده؛ مشروط بر اینکه محصول تحت شرایط معمول و در بازه زمانی معین در طول عمر مفید به درستی نگهداری و استفاده گردد. در عمل، به علت تفاوت های ذاتی مواد، ساختار شیمیایی و شرایط واقعی محیط، اطلاعات و توصیه های مطروحه در این برگه، به هیچ وجه به منزله ضمانت در قبال شرایط مصرف این محصول و سازگاری با سایر مواد، تلقی نمی شود؛ ضمناً مسئولیت پیگرد قانونی در این حوزه نیز از شرکت بنیان کالا شیمی سلب می گردد. تحت هر شرایطی حقوق مالکیت اشخاص ثالث باید ملاحظه شود. سفارش خرید بر اساس مقررات و قراردادهای جاری فروش و تحویل این شرکت دریافت می شود. به کاربران اکیداً توصیه می شود که همواره به آخرین ویرایش معتبر داده برگ فنی محصول در تارنمای ما به نشانی www.bonyankala.com مراجعه کنند؛ همچنین این اطلاعات از طریق تماس با تیم فروش نیز قابل تهیه است.